

仕 様 書

別紙 1

1 件名

国際芸術祭「あいち2022」まちなか会場会場におけるサイン製作施工等業務 一式

2 業務内容

(1) サインの製作

以下に掲げるサインを製作すること。(詳細については別紙図面資料を参照)

ア 一宮市会場

No	名称	寸法(mm)	素材・取付仕様等	数量
1-1	誘導サイン	W-594×H-841	インクジェット出力、マットラミ	2
2	誘導サイン	W-720×H-1020	ポスター出力	2
3	誘導サイン	W-4700×H-450	インクジェット出力、マットラミ	1
5	インフォサイン	W-255×H-1340	インクジェット出力、マットラミ	1
7	会場マップ	W-935×H-2000	インクジェット出力、マットラミ	1
9	誘導サイン	W-1550×H-430	バナー(トロマット)出力、縫製あり	1
12	誘導サイン	W-720×H-1000	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	1
13	アーティストサイン	W-515×H-728	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
14	誘導サイン+会場マップ	W-1195×H-2000	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	1
15	インフォサイン	(右)W-1810×H-2425 (左)W-1810×H-455	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
16	足元ピクト	W-500×H-400	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
18	誘導サイン	W-600×H-1320	インクジェット出力(ガラス面内貼)	4
19	誘導サイン	W-2555×H-280	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	1
20	誘導サイン	W-590×H-3050	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
22	誘導サイン	W-1030×H-2400	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
23	誘導サイン	(上)W-7489×H-705 (下)W-1715×H-1995×2	木製パネル下地、インクジェット出力、マットラミ	1
29	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、マットラミ	1
31-1	誘導サイン	W-2000×H-1650	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
31-2	誘導サイン	W-515×H-500	野立て看板(杭打ち)、木製パネル、インクジェット出力、マットラミ	1

31-4	アーティストサイン	W-210×H-297	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
32	アーティストサイン +ピクトグラム	W-770×H-1220	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
34	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
35	誘導サイン	W-880×H-779	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	2
37	誘導サイン	W-1715×H-810	インクジェット出力、マットラミ	1
37-2	誘導サイン	(上)W-1180×H-640 (下)W-1180×H-1850	インクジェット出力、マットラミ	4
38	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、マットラミ	1
39	誘導サイン	W-251×H-1000	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	2
41	誘導サイン	W-3225×H-400	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	1
42	誘導サイン	W-2000×H-1300	インクジェット出力、マットラミ	1
43	バス停サイン	W-300×H-510	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
44	誘導サイン	W-1500×H-1000	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
45	誘導サイン	W-1800×H-900	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
46	誘導サイン	W-4500×H-840	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
47-1	誘導サイン	W-2400×H-3300	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
47-2	誘導サイン	W-855×H-500	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
48	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
49	誘導サイン	W-1200×H-700	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
50	誘導サイン+マップ	W-3380×H-680	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
51	誘導サイン	W-900×H-1800	野立て看板(杭打ち)、木製パネル、インクジェット出力、マットラミ	1
52	バス停サイン	W-300×H-510	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	2
53	誘導サイン	W-500×H-895	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
54	誘導サイン	W-870×H-740	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
57-1	アーティストサイン	W-515×H-728	アルミ複合版下地、インクジェット出力、	1

			マットラミ	
57-2	誘導サイン	W-495×H-500	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
57-3	誘導サイン	W-300×H-300	コンフォーマブルシート出力再剥離タイ プ、マットラミ	9
58	バス停サイン	W-300×H-510	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
59	誘導サイン	W-530×H-990	アルミフレーム、インクジェット出力、マッ トラミ	1
60	誘導サイン	W-1200×H-900	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
61	誘導サイン	W-1570×H-1610	ターポリン出力、ハトメ縫製	2
62	誘導サイン	W-1190×H-843	インクジェット出力、ペイントフィルム、マッ トラミ	1
63	誘導サイン	W-1275×H-885	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
65	アーティストサイン	W-515×H-728	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
66-1	誘導サイン	W-1755×H-1930	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
66-2	誘導サイン	W-1000×H-2000	コンフォーマブルシート出力再剥離タイ プ、マットラミ	4
66-3	誘導サイン	W-4933×H-155	コンフォーマブルシート出力再剥離タイ プ、マットラミ	4
66-4	誘導サイン	W-5120×H-155	コンフォーマブルシート出力再剥離タイ プ、マットラミ	1
67	誘導サイン	W-950×H-330	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
69	誘導サイン	W-950×H-330	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
70	誘導サイン	W-960×H-660	インクジェット出力、ペイントフィルム、マッ トラミ	1
71	誘導サイン	W-745×H-400	インクジェット出力、マットラミ	2
73	誘導サイン	W-1150×H-1480	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
74-1	誘導サイン	W-800×H-630	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1
74-2	誘導サイン	W-800×H-630	アルミ複合版下地、インクジェット出力、 マットラミ	1

イ 常滑市会場

No	名称	寸法	素材・取付仕様等	数量
1-1	看板	W-3210×H-1410	インクジェット出力、ペイントフィルム、マ ットラミ	1

1-2	看板	W-1170×H-1195	インクジェット出力、マットラミ	1
2	誘導サイン	W-1800×H-600	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
3	会場マップ	W-715×H-1020	ポスター出力	1
4-1	誘導サイン	W-495×H-300	インクジェット出力、0.8tマグネット、マットラミ	1
4-2	インフォサイン	W-913×H-1965	インクジェット出力、マットラミ	1
5	誘導サイン	W-1250×H-500	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
6-1	バス停サイン+マップ	W-307×H-400	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
6-2	バス停サイン+マップ	W-307×H-400	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
7	誘導サイン	W-610×H-920	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	2
8	誘導サイン	W-600×H-800	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
9-1	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
9-2	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
10-1	インフォサイン	(上)W-3520×H-580 (下)W-740×H-400×2	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
10-2	誘導サイン	W-500×H-700	カッティングシート切文字	2
10-3	インフォサイン	W-2500×H-300	WL7t下地、インクジェット出力、マットラミ	1
10-5	協賛+マップ	(左)W-1803×H-1700 (右)W-1202×H-1700	インクジェット出力、マットラミ	1
11	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
12	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
13	誘導サイン+ピクト	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
15	誘導サイン	W-1900×H-600	ターポリン出力、ハトメ縫製	1
16-1	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、アルミ複合版、マットラミ	1
16-2	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、アルミ複合版、マットラミ	1
16-3	アーティストサイン	W-770×H-1280	インクジェット出力、アルミ複合版、マットラミ	1
17	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
18	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
19	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
20	誘導サイン+ピクト+マップ	W-700×H-350	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
21-1	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、ペイントフィルム、マ	1

			ットラミ	
21-1C	誘導サイン	W-1285×H-150	インクジェット出力、アルミ複合版下地、マットラミ	1
21-2	誘導サイン	W-3000×H-1000	帯状の板を壺の穴に固定し、その上からカルプ文字貼付	1
22-2	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
23	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
24	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
26	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
27	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
28	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
29	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
30	誘導サイン	W-500×H-400	二本足看板	1
32	誘導サイン	W-350×H-500	カッティングシート切文字	1
33	誘導サイン	W-450×H-300	杭打ち、木軸パネル下地、インクジェット出力、マットラミ	1
34	誘導サイン	W-450×H-600	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
35	アーティストサイン	W-515×H-728	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
36	誘導サイン	W-2960×H-200	カッティングシート切文字	1
37	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
38	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
39	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
40	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
41	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
42	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
43	誘導サイン	W-220×H-130	インクジェット出力、マットラミ	1
45	誘導サイン	W-660×H-1100	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
46	アーティストサイン	W-515×H-728	杭打ち、木軸パネル下地、インクジェット出力、マットラミ	1
48	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
49	アーティストサイン +ピクト	W-515×H-728	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
50	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
51-3	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
52	アーティストサイン +ピクト	W-515×H-728	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	2

53	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1
54	誘導サイン	W-120×H-150	インクジェット出力、マットラミ	1

ウ 有松地区(名古屋市)会場

No	名称	寸法	素材・取付仕様等	数量
1-1	誘導サイン	W-1400×H-1775	屋内パネル、インクジェット出力、マットラミ	1
1-2	誘導サイン	W-800×H-1600	インクジェット出力、マットラミ	6
3-1	会場マップ	W-200×H-80	カッティングシート切り文字	12
3-3	誘導サイン	W-1795×H-900	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
3-4	誘導サイン	W-1500×H-1097	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
3-5	誘導サイン	W-1133×H-1360	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
4	アーティストサイン	W-800×H-1660	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
5-1	インフォサイン	(左)W-1450×H-1760	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
5-2	インフォサイン	(右)W-3640×H-1970	木軸パネル下地、インクジェット出力	1
6	会場マップ	W-1450×H-1760	インクジェット出力、マットラミ	1
8	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、アルミ複合版、マットラミ	1
10	誘導サイン	W-2750×H-645	コンフォーマブルシート出力再剥離タイプ、マットラミ	1
11	誘導サイン	W-650×H-880	木軸パネル下地、インクジェット出力	1
14	アーティストサイン	W-515×H-728	木軸パネル下地、インクジェット出力	1
16	アーティストサイン	W-210×H-297	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
20	誘導サイン	W-500×H-700	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
22	誘導サイン	W-1050×H-500	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
26	誘導サイン	W-700×H-2100	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
27-1	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、マットラミ	1
28	誘導サイン+マップ	W-1000×H-1750	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1
29	アーティストサイン	W-210×H-297	アルミ複合版下地、インクジェット出力、マットラミ	1
31-1	アーティストサイン	W-210×H-297	インクジェット出力、ペイントフィルム、マットラミ	1

33-1	アーティストサイン	W-210×H-297	インクジェット出力、ペイントフィルム、マツトラミ	1
34-2	アーティストサイン	W-515×H-728	インクジェット出力、マツトラミ	1
36-1	アーティストサイン	W-210×H-297	インクジェット出力、ペイントフィルム、マツトラミ	1
37	サイン	W-410×H-295	インクジェット出力、ペイントフィルム、マツトラミ	2

※上記内容を変更する場合は協議のうえ実施のこと。

(2) 設置・撤去・経費など

- ・上記(1)のサインにかかる運搬費、設営費、撤去費、廃材処分費、復旧費 1式
- ・別途製作するキャプション・作品解説(別紙3参照)の設営費、撤去費、廃材処分費、復旧費 1式
- ・諸経費 1式

3 施工・撤去可能期間(予定)

(1) 施工: 令和4年7月19日(火)から7月28日(木)

(2) 撤去: 令和4年10月11日(火)から10月17日(火)

※作品製作等の状況によっては施工撤去期間が変更となる場合があるため、詳細については国際芸術祭「あいち」組織委員会に確認のうえ作業を実施すること。

4 その他

(1) サインの製作にあたっては施工場所の基材等を確認のうえ、基材等を損傷しない仕様で製作・設置すること。その他製作・設置方法については、国際芸術祭「あいち」組織委員会の承認のうえ実施のこと。

(2) サインの設置撤去を行うにあたっては、地域住民や通行者に配慮すること。また、駅内においてサインの設置撤去を行うにあたっては、作業時間を10時～15時の間とし、また、カラーコーンを置く等して、駅利用者の通行に配慮すること。

(3) その他本仕様書に記載のない事項については、国際芸術祭「あいち」組織委員会と協議のうえ実施のこと。